

Preguntas y respuestas

Questions and answers

Fernando Raffán-Sanabria ^{a-c} 

^a Anestesiólogo intensivista, Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá. Bogotá, Colombia

^b Profesor Asociado, Facultad de Medicina, Universidad El Bosque. Bogotá, Colombia

^c Profesor Clínico Asociado, Universidad de los Andes. Bogotá, Colombia

Correspondencia: Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación (S.C.A.R.E.). Carrera 15A # 120-74. Bogotá, Colombia.

E-mail: raffanmago@gmail.com

Cómo citar este artículo:

Raffán-Sanabria F. Questions and answers. Colombian Journal of Anesthesiology. 2022;49:e1018.

- El término deficiencia clínica del sistema endocannabinoide está asociado a las siguientes enfermedades, excepto (1):
 - Migraña.
 - Síndrome de colon irritable.
 - Fibromialgia.
 - Miembro fantasma.
- ¿Cuál de los siguientes nervios que inervan la cadera tiene el mayor componente propioceptivo? (2)
 - Femoral.
 - Obturador.
 - Ciático.
 - Obturador accesorio.
- Frente a una fractura de cadera, ¿cuál de los siguientes nervios deben bloquearse preferentemente? (2)
 - Femoral y obturador.
 - Ciático y femoral.
 - Obturador accesorio y ciático.
 - Femoral, ciático y obturador.
- ¿Cuál de las siguientes situaciones no es causa preponderante de aneurismas de la arteria pulmonar? (3)
 - La cardiopatía congénita.
 - La infección.
 - La hipertensión arterial pulmonar.
 - El catéter de Swan-Ganz.
- Con referencia a la fibromialgia, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? (1)
 - Está presente en aproximadamente el 10 % de la población adulta mayor de 65 años de edad.
 - Es más frecuente en hombres con una media de edad entre los 30 y 50 años de edad.
 - La alodinia y la hiperalgesia asociadas con una respuesta anormal al dolor son los síntomas más frecuentes.
 - Su fisiopatología está caracterizada por la sensibilización del sistema nervioso central que repercute en la nocicepción periférica desencadenando dolor crónico.
- Con respecto a los cannabinoides, ¿cuál es el principal efecto del tetrahidrocannabinol que lo diferencia del cannabidiol (CBD)? (1)
 - Analgésico.
 - Psicoactivo.
 - Antiinflamatorio.
 - Antipsicótico.
- Respecto al uso de yodopovidona es cierto que (4):
 - Es menos efectiva como viricida, que la clorhexidina y el cloruro de benzalconio.
 - En concentración de 1,25 % tiene el potencial de generar alteración en la motilidad ciliar.
 - Es un viricida potente, que genera inhibición de la neuroaminidasa y hemaglutinina bloqueando la unión del virus a los receptores celulares.
 - Todas son ciertas.

8. Los llamados errores en la medicación están asociados a eventos adversos que pueden incrementar la morbimortalidad de los pacientes en ambientes intra y extrahospitalarios. Según estudios publicados respecto a este fenómeno, la fase donde más comúnmente se presentan es (5):

- a. La prescripción.
- b. La administración.
- c. La transcripción.
- d. La dispensación.

9. En el estudio observacional retrospectivo de Madrid et al., en pacientes que recibieron prostatectomía robótica, comparando los pacientes menores de 60 años (grupo 1) con los mayores de 60 años de edad (grupo 2) se encontró (6):

- a. Mayor uso estadísticamente significativo de vasopresores en el grupo 2 que en grupo 1.
- b. Mayor estancia hospitalaria estadísticamente significativa en el grupo 2 que en grupo 1.
- c. El sangrado promedio no fue diferente de forma estadísticamente significativa en ambos grupos.

d. Menor tiempo de estancia hospitalaria estadísticamente significativa en el grupo 1 que en el grupo 2.

REFERENCIAS

1. Mayorga Anaya HJ, Torres Ortiz MP, Flórez Valencia DH, Gomezese Ribero OF. Efficacy of cannabinoids in fibromyalgia: a literature review. *Colombian Journal of Anesthesiology*. 2021;49:e980. doi: <https://doi.org/10.5554/22562087.e980>
2. Tovar-Gutiérrez A, Camelo-Rincón JE, Vásquez-Gómez ÓI, Cadavid-Puentes AM. Continuous erector spinae plane block at lumbar level for relief of severe pain due to hip fracture: case series. *Colombian Journal of Anesthesiology*. 2021;49:e962. doi: <https://doi.org/10.5554/22562087.e962>
3. Khanna S, Thida, Chow C, Trombetta C. Giant pulmonary artery aneurysms. *Colombian Journal of Anesthesiology*. 2021;49:e959. doi: <https://doi.org/10.5554/22562087.e959>
4. Castro-Gómez A. Povidone-iodine: The "new-old" ally against COVID-19. *Colombian Journal of Anesthesiology*. 2021;49:e991. doi: <https://doi.org/10.5554/22562087.e991>
5. Navarro Cárdenas JD, Alarcón Nieto MC, Bernal Vargas MP, Estrada-Orozco K, Gaitán Duarte H. Effectiveness, safety and implementation results of the strategies aimed at the safe prescription of medications in university hospitals in adult patients. Systematic review. *Colombian Journal of Anesthesiology*. 2021;49:e997. doi: <https://doi.org/10.5554/22562087.e997>
6. Madrid G, Arango E, Ferrer L, Murillo R, Amaya O, Cortés J, et al. Characteristics of patients undergoing robotic-assisted prostatectomy. Observational study. *Colombian Journal of Anesthesiology*. 2021;49:e984. doi: <https://doi.org/10.5554/22562087.e984>

RESPUESTAS

1. d.
2. c.
3. a.
4. d.
5. d.
6. b.
7. c.
8. a.
9. c.